

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000236.03.26** от **02.03.2026** г.

### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «Йод с фульвово́й кислотой».** Форма выпуска: жидкость по 10-100 мл во флаконах с дозатором. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника йода, содержащей фульвовую кислоту. Рекомендации по применению: взрослым по 10 капель (0,5 мл) 1-2 раза в день, предварительно развести в 50-100 мл воды. Допускается осадок естественного происхождения. Флакон перед употреблением взболтать. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, состояния, при которых противопоказаны препараты йода. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Лицам с заболеванием щитовидной железы и/или принимающим препараты йода рекомендуется проконсультироваться с врачом-эндокринологом. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C. После вскрытия флакон хранить в холодильнике не более 60 дней. Срок годности: 24 месяца. Произведена по ТУ 10.89.19-059-37022427-2025.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м.о. Пермский, квартал Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м.о. Пермский, квартал Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация.  
ОГРН 1115904021353.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ИД-77-1 от 26.01.2026 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/Т-129); протокол испытаний № 3099 от 14.01.2026 г. и экспертное заключение № 26/ЭЗ/225 от 23.02.2026 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0024919