

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Eurasian Eurasian

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000189.04.25** от **18.04.2025** г.

### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «Пищеварительные ферменты с фульвовой кислотой».** Форма выпуска: капсулы массой 300 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника пищеварительных ферментов, содержащей фульвовую кислоту. Содержит бетаин. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 2-3 капсулы в день во время еды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 24 месяца. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. **Произведена** по ТУ 10.89.19-048-37022427-2025.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м. о. Пермский, кв-л Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м. о. Пермский, кв-л Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация.  
ОГРН 1115904021353.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 25IRC0664 от 04.04.2025 г., выданный ИЛ ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/Т-134 от 12.08.2024 г.), № 25/03/0633 от 28.03.2025 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Т-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № 25/ЭЗ/162 от 07.04.2025 г., выданное санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
уполномоченного лица)  
уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Амальян Г.С.

(Ф. И. О.)

№ **0021156**