

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Conformity Mark

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000175.08.25** ОТ **07.08.2025** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Цист-Ол». Форма выпуска: жидкость во флаконах по 30-200 мл. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника флавоноидов и дубильных веществ. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) развести в 50-100 мл воды 1-2 раза в день во время еды. Перед употреблением взболтать. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. После вскрытия флакон хранить не более 60 дней. Допускается осадок естественного происхождения. **Произведена по ТУ 10.89.19-049-37022427-2025.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м.о. Пермский, кв-л Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС», 614520, Пермский край, м. о. Пермский, кв-л Придорожный, ул. 1-я Индустриальная, д. 8, Российская Федерация
ОГРН 1115904021353

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 652 от 25.06.2025 г., выданный санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.), № 25/06/2326 от 18.06.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № ЭЗ 177/25 от 22.07.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации _____ М.П.

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

Тадевосян Д. С.

(Ф. И. О.)

№ 0022088

